





Flügelmutter mit Buchse mit Durchgangsgewinde









Beispiel: Flügelmutter Artikel 01MMF47B mit gelber Kappe = Artikel 01MMF47B-G

Kappe schwarz:	Kappe gelb:	Kappe rot:	Kappe grün:	Kappe blau:	Kappe orange:
Code + N	Code + G	Code + R	Code + V	Code + B	Code + A

Der folgende Code zeigt den Produkt-Code ohne Kappe.

			Abmessungen			Einsatz			
Code	Beschreibung	D	L	d1	b	d	h	Gewicht Gr.	Stock
01MMF47B	MMF47 M5	47	26	14	17,5	M5	14	7	$\sqrt{}$
01MMF47C	MMF47 M6	47	26	14	17,5	M6	12	9	$\sqrt{}$
01MMF47D	MMF47 M8	47	26	14	17,5	M8	9,5	12	$\sqrt{}$

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Einsatz

Messing.

auch Spezialeinsätze nach Zeichnung und/ oder aus Edelstahl auf Anfrage bei entsprechenden Stückzahlen.

Kappe auf Anfrage

Buchsenkappe schwarz RAL 7021, orange RAL 2004, gelb RAL 1021, rot RAL 3020, grün RAL 6018, blau RAL 5015. Satiniertes



Finish. Einpressmontage.

Auf Anfrage Kundenanpassung mit anderen Farben, Logo und/ oder Grafik bei entsprechenden Stückzahlen möglich.

Verpackungseinheit

25 - 100 - 200 Stück.

