


Poignée débrayable avec tige filetée



Comment commander:

Exemple: poignée débrayable code 01NH45B15 avec bouton couleur jaune = code 01NH45B15-G

Bouton noir:	Bouton jaune:	Bouton rouge:	Bouton verte:	Bouton bleu:	Bouton orange:	Bouton gris:
Code + N	Code + G	Code + R	Code + V	Code + B	Code + A	Code + GR

Code	Description	Dimensions										Insert		Poids grammes	Stock
		A	B	D	S	H	H1	h1	h3	d1	h2	d	l		
01NH45B15...	NH-P 45 M5x15	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M5	15	19	✓
01NH45B20...	NH-P 45 M5x20	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M5	20	19	✓
01NH45B25...	NH-P 45 M5x25	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M5	25	19	✓
01NH45B30...	NH-P 45 M5x30	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M5	30	20	✓
01NH45C15...	NH-P 45 M6x15	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M6	15	19	✓
01NH45C20...	NH-P 45 M6x20	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M6	20	20	✓
01NH45C25...	NH-P 45 M6x25	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M6	25	23	✓
01NH45C30...	NH-P 45 M6x30	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M6	30	24	✓
01NH45C40...	NH-P 45 M6x40	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M6	40	23	✓
01NH45D12...	NH-P 45 M8x12	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M8	12	20	✓
01NH45D15...	NH-P 45 M8x15	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M8	15	20	✓
01NH45D20...	NH-P 45 M8x20	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M8	20	23	✓
01NH45D45...	NH-P 45 M8x45	45	53	16	10,5	33,5	3,5	29	18	12	7,5	M8	45	43	✓
01NH65C15...	NH-P 65 M6x15	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	15	29	✓
01NH65C20...	NH-P 65 M6x20	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	20	30	✓
01NH65C25...	NH-P 65 M6x25	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	25	30	✓

01NH65C30...	NH-P 65 M6x30	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	30	31	√
01NH65C40...	NH-P 65 M6x40	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	40	33	√
01NH65C50...	NH-P 65 M6x50	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	50	35	√
01NH65C60...	NH-P 65 M6x60	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M6	60	37	√
01NH65D15...	NH-P 65 M8x15	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	15	33	√
01NH65D20...	NH-P 65 M8x20	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	20	35	√
01NH65D25...	NH-P 65 M8x25	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	25	37	√
01NH65D30...	NH-P 65 M8x30	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	30	38	√
01NH65D35...	NH-P 65 M8x35	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	35	41	√
01NH65D40...	NH-P 65 M8x40	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	40	44	√
01NH65D45...	NH-P 65 M8x45	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	45	44	√
01NH65D50...	NH-P 65 M8x50	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	50	45	√
01NH65D55...	NH-P 65 M8x55	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	55	47	√
01NH65D60...	NH-P 65 M8x60	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M8	60	49	√
01NH65E20...	NH-P 65 M10x20	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M10	20	37	√
01NH65E30...	NH-P 65 M10x30	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M10	30	40	√
01NH65E40...	NH-P 65 M10x40	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M10	40	46	√
01NH65E50...	NH-P 65 M10x50	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M10	50	47	√
01NH65E60...	NH-P 65 M10x60	65	75	19,5	13,5	41	3,5	34,5	19	15	7,5	M10	60	51	√
01NH80D20...	NH-P 80 M8x20	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	20	72	√
01NH80D25...	NH-P 80 M8x25	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	25	74	√
01NH80D30...	NH-P 80 M8x30	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	30	61	√
01NH80D35...	NH-P 80 M8x35	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	35	76	√
01NH80D40...	NH-P 80 M8x40	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	40	78	√
01NH80D45...	NH-P 80 M8x45	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	45	80	-
01NH80D50...	NH-P 80 M8x50	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	50	81	√
01NH80D55...	NH-P 80 M8x55	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	55	83	√
01NH80D60...	NH-P 80 M8x60	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	60	87	√
01NH80D70...	NH-P 80 M8x70	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M8	70	90	√
01NH80E20...	NH-P 80 M10x20	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	20	74	√
01NH80E25...	NH-P 80 M10x25	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	25	77	√
01NH80E30...	NH-P 80 M10x30	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	30	80	√
01NH80E35...	NH-P 80 M10x35	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	35	83	√
01NH80E40...	NH-P 80 M10x40	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	40	85	√
01NH80E45...	NH-P 80 M10x45	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	45	88	√
01NH80E50...	NH-P 80 M10x50	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	50	89	√
01NH80E55...	NH-P 80 M10x55	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	55	92	-
01NH80E60...	NH-P 80 M10x60	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	60	94	√
01NH80E70...	NH-P 80 M10x70	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M10	70	99	√
01NH80F20...	NH-P 80 M12x20	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	20	88	√
01NH80F25...	NH-P 80 M12x25	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	25	91	√
01NH80F30...	NH-P 80 M12x30	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	30	94	√
01NH80F35...	NH-P 80 M12x35	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	35	99	√
01NH80F40...	NH-P 80 M12x40	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	40	101	√
01NH80F50...	NH-P 80 M12x50	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	50	108	√
01NH80F55...	NH-P 80 M12x55	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	55	111	√

01NH80F60...	NH-P 80 M12x60	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	60	114	√
01NH80F70...	NH-P 80 M12x70	80	92	24	16,5	52	4,5	44,5	26	20	12	M12	70	120	√
01NH95F30...	NH-P 95 M12x30	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M12	30	126	√
01NH95F40...	NH-P 95 M12x40	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M12	40	133	√
01NH95F50...	NH-P 95 M12x50	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M12	50	139	√
01NH95F60...	NH-P 95 M12x60	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M12	60	146	√
01NH95F70...	NH-P 95 M12x70	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M12	70	154	√
01NH95N30...	NH-P 95 M14x30	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M14	30	138	-
01NH95N40...	NH-P 95 M14x40	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M14	40	150	-
01NH95N50...	NH-P 95 M14x50	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M14	50	166	-
01NH95N60...	NH-P 95 M14x60	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M14	60	172	-
01NH95N70...	NH-P 95 M14x70	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M14	70	184	-
01NH95P30...	NH-P 95 M16x30	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M16	30	163	-
01NH95P40...	NH-P 95 M16x40	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M16	40	183	√
01NH95P50...	NH-P 95 M16x50	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M16	50	193	-
01NH95P60...	NH-P 95 M16x60	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M16	60	220	-
01NH95P70...	NH-P 95 M16x70	95	109,5	28	19	61	4,5	51	30	22	13	M16	70	218	-

Matériau levier et élément de serrage

Technopolymère à base polyamidique (PA).

Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur levier de serrage

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Couleur élément de serrage

Noir.

Boulon prisonnier

Acier galvanisé.

Inserts spéciaux selon le dessin et/ou en laiton à la demande, pour des quantités appropriées.

Ressort de rappel

Acier bruni.

Vis de retenue

Acier galvanisé, à utiliser pour l'assemblage du levier avec appareil tournevis.

Bouton couvre-vis

Technopolymère avec finition satinée.

Couleur standard orange RAL 2004. D'autres couleurs disponibles: noire RAL 7021, jaune RAL 1021, rouge RAL 3020, vert RAL 6018, bleu RAL 5015, grise RAL 7035.

Pour des quantités appropriées personnalisation du bouton avec logo du client.

Emballage

10 - 50 - 100 pièces.