













		Dimensions			Insert				
Code	Description	D	L	d1	12	d	h	Poids grammes	Stock
01TBB15Z	TBB 15 M3	15	13,5	11,5	5	M3	8	4	$\sqrt{}$
01TBB15A	TBB 15 M4	15	13,5	11,5	5	M4	8	4	$\sqrt{}$
01TBB15B	TBB 15 M5	15	13,5	11,5	5	M5	8	4	$\sqrt{}$
01TBB15C	TBB 15 M6	15	13,5	11,5	5	M6	8	4	$\sqrt{}$
01TBB20A	TBB 20 M4	20	16	13	6	M4	8	6	-
01TBB20B	TBB 20 M5	20	16	13	6	M5	8	6	$\sqrt{}$
01TBB20C	TBB 20 M6	20	16	13	6	M6	8	6	$\sqrt{}$
01TBB25B	TBB 25 M5	25	19	16	8	M5	9	8	$\sqrt{}$
01TBB25C	TBB 25 M6	25	19	16	8	M6	9	7	$\sqrt{}$
01TBB25D	TBB 25 M8	25	19	16	8	M8	9	9	$\sqrt{}$
01TBB32C	TBB 32 M6	32	22	17	9	M6	11	11	$\sqrt{}$
01TBB32D	TBB 32 M8	32	22	17	9	M8	11	12	$\sqrt{}$
01TBB32E	TBB 32 M10	32	22	17	9	M10	11	12	$\sqrt{}$

## Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

## Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.



## Insert

Laiton.

Inserts spéciaux selon le dessin et/ou en acier inox à la demande, pour des quantités appropriées.

## **Emballage**

25 - 100 - 200 pièces.

